



**SOLAR DECOY SECURITY CAMERA  
CAMÉRA-LEURRE DE SÉCURITÉ SOLAIRE  
CÁMARA DE SEGURIDAD SEÑUELO SOLAR**



**User's Manual  
Manuel de l'utilisateur  
Manual del Usuario**

Congratulations on your Sunforce Products. This product is designed to the highest technical specifications and standards. It will supply years of maintenance free use. Please read these instructions thoroughly prior to installation, then store in a safe place for future reference. If at any time you are unclear about this product, or require further assistance please do not hesitate to contact our trained professionals operating the customer support line 1-888-478-6435 or email to [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com)

## **FEATURES**

- Solar Powered Flashing Red LED
- Solar Panel
- Adjustable angle

## **INSTALLATION**

Mount the wall support using the included four screws. See recommendations below for best location.

### **Indoor Use**

Install Solar Decoy Security Camera without batteries, close to a good source of artificial light. The flashing red LED will be powered by the solar panel using only indoor lighting.

### **Outdoor Use**

Install Solar Decoy Security Camera with two AAA rechargeable Ni-CD (Nickel-Cadmium) batteries. The solar panel will recharge the batteries for operation of the flashing red LED during the day and night. Make sure to place the camera under direct sunlight.

## **TROUBLESHOOTING**

If using indoors, ensure the solar panel is not blocked from a light source and that no batteries are inside the unit.

If using outdoors, ensure the solar panel is free from shading during the day.

Verify and replace your rechargeable batteries if the flashing red LED does not operate.

Replace your rechargeable batteries once a year for proper operation of the red LED.

## **WARRANTY**

This product is covered under a one year limited warranty. Sunforce Products Inc. Warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year warranty from date of purchase. To obtain warranty service please contact Sunforce Products for further instructions, at 1 888 478-6435 or email [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com) proof of purchase including date, and expiration of complaint is required for warranty service.

Félicitations pour l'achat de votre produit Sunforce Products ! Ce produit est conçu selon les plus hautes spécifications techniques et normes. Il fournira des années d'utilisation sans maintenance. S'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant l'installation et les conserver pour référence future. Si vous besoin d'aide avec ce produit, n'hésitez pas à contacter nos professionnels qualifiés au 1-888-478-6435 ou par courriel à [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com).

## **CARACTERISTIQUES**

- Lumière DEL rouge clignotante alimentée par énergie solaire
- Panneau solaire
- Angle réglable

## **INSTALLATION**

Monter le support de mur à l'aide des quatre vis fournies. Voir ci-dessous les meilleures recommandations pour la localisation.

### **Utilisation à l'intérieur**

Installer la Caméra-Leurre de Sécurité Solaire sans piles, à proximité d'une bonne source de lumière artificielle. Le DEL rouge clignotant sera alimentée par le panneau solaire en utilisant uniquement l'éclairage intérieur.

### **Utilisation à l'extérieur**

Installer la Caméra-Leurre de Sécurité Solaire avec deux piles AAA rechargeables Ni-CD (Nickel-Cadmium). Le panneau solaire recharge les batteries pour le fonctionnement de le DEL rouge clignotant pendant le jour et la nuit.

Assurez-vous de placer la caméra en plein soleil.

## **DÉPANNAGE**

Si vous l'utilisez à l'intérieur, assurez-vous que le panneau solaire n'est pas bloqué de la source de lumière et que les piles ne sont pas à l'intérieur de l'unité.

Si vous l'utilisez à l'extérieur, assurez-vous que le panneau solaire n'est pas à l'ombre pendant la journée.

Si le DEL rouge clignotant ne fonctionne pas, vérifiez et remplacez vos piles rechargeables.

Remplacez vos piles rechargeables une fois par année pour un bon fonctionnement du DEL rouge.

## **GARANTIE**

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Sunforce Products Inc. garantit à l'acheteur initial que ce produit est libre de tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pendant une période d'un an, débutant à la date de l'achat. Pour obtenir les services de garantie, veuillez contacter Sunforce Products pour des directives additionnelles au 1-888-478-6435 ou par courriel à [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com). Une preuve d'achat incluant la date d'achat et une explication de la réclamation sont requises pour les services de garantie.

Felicitaciones por la compra de su producto Sunforce Products. Este producto ha sido diseñado de acuerdo a los más altos estándares y especificaciones técnicas. Este proveerá años de uso sin mantenimiento. Por favor lea estas indicaciones antes de su instalación y guárdelas para referencia futura. Si requiere asistencia con este producto no dude en contactar a nuestro equipo técnico al 1-888-478-6435 o a [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com)

## **CARACTERÍSTICAS**

- Luz LED roja intermitente alimentada por el sol
- Panel Solar
- Angulo Ajustable

## **INSTALACIÓN**

Montar el soporte de muro utilizando los cuatro tornillos incluidos. Ver aquí debajo las recomendaciones para su ubicación.

### **Uso interior**

Instale la cámara de seguridad señuelo solar sin baterías, cerca de una buena fuente de luz artificial. La luz LED roja intermitente será alimentada por el panel solar con sólo la luz que haya en el interior.

### **Uso externo**

Instale la cámara de seguridad señuelo con dos baterías AAA recargables Ni-CD (Nickel-Cadmium). El panel solar recargará las baterías para operar la luz LED roja durante el día y la noche.

Asegúrese de colocar la cámara directamente bajo el sol.

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si la utiliza en interiores, asegúrese que el panel no esté bloqueado de la fuente de luz y que no haya baterías en la unidad.

Si la utiliza en exteriores, asegúrese que el panel no esté bajo la sombra.

Verifique y reemplace las baterías recargables si la luz roja LED no funciona.

Reemplace las baterías recargables una vez al año para el buen funcionamiento del LED.

## **GARANTÍA**

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. Sunforce Products Inc. garantiza este producto contra defectos de materiales y manufactura por un año a partir de la fecha de compra. Para obtener servicio de garantía o para más detalles por favor contacte a Sunforce Products al 1 888 478-6435 o por correo electrónico a [info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com). Un comprobante de compra es requerido, incluyendo fecha y una explicación de la reclamación para obtener el servicio de garantía.

**For more information or technical support  
Pour plus d'information ou support technique  
Para más información o soporte técnico**

**1-888-478-6435**

**[www.sunforceproducts.com](http://www.sunforceproducts.com)**

**[info@sunforceproducts.com](mailto:info@sunforceproducts.com)**

DSC061611